

CORIZA BIVALENTE AQUOSA

Vacina Bivalente Contra a Coriza Infecciosa das Aves
(Cepa 221 e H-18)

USO VETERINÁRIO

Conteúdo 500 mL (1000 doses)

Vacina inativada bivalente preparada a partir de uma suspensão formolizada de *Haemophilus paragallinarum*, sorotipo HA-1 cepa 221 e sorotipo HA-4 cepa H-18, cultivados em meios semi-sintéticos, adicionada de hidróxido de alumínio.

Cada mL de vacina contém aproximadamente 5 bilhões de *Haemophilus paragallinarum* de cada cepa.

INDICAÇÕES

Prevenção contra Coriza Infecciosa das aves produzida pelo sorotipo HA-1 (221) e HA-4 (H-18).

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Duas aplicações de 0,5 mL com intervalo de 70 dias, pela via intramuscular, na coxa.

Para melhor orientação e boa proteção do plantel, recomendamos o seguinte esquema de vacinação ou a critério do Médico Veterinário:

- 1ª vacinação ao redor da 5ª semana de idade com vacina aquosa bivalente.
- 2ª vacinação ao redor da 15ª semana de idade com vacina oleosa bivalente.

Antes e durante a aplicação, agitar o frasco suavemente para homogeneizar o produto.

Não vacinar animais desnutridos, enfermos ou sob condições de "stress".

Não vacinar no período de 28 dias antes do abate.

Não aproveitar os frascos após a utilização do produto.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Podem ocorrer reações anafiláticas. Aplicar epinefrina.

Aplicar somente em aves saudáveis.

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C.

Não congelar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2928 em 31/05/88

Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani – CRMV-SP nº 3085

Produzida conforme tecnologia do Instituto Kitasato – Japão.

MERIAL Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco – Paulínia – SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Indústria Brasileira

Número da partida e data da fabricação: vide cápsula de alumínio.

Venc: 02 anos após a data da fabricação.

LIGUE GRÁTIS: 0800 160909