

Cryomarex HVT

DESCRIÇÃO

Vacina congelada produzida com vírus vivo (Herpes de peru, cepa FC 126) contra a Doença de Marek.

INDICAÇÕES

Prevenção contra a Doença de Marek.

COMPOSIÇÃO

Cada dose de vacina contém:

-Herpesvírus de Peru (HVT), cepa FC 126, com título mínimo de 1500 PFU.

RECOMENDAÇÕES

Utilizar seringas, agulhas, cânulas ou equipamentos esterilizados em água fervente, nunca com desinfetantes. Durante a vacinação, agitar o frasco frequentemente.

MODO DE USAR

Via de administração

Administrar a vacina por via subcutânea, na região dorsal do pescoço, injetando 0.2 ml por ave, com o uso de agulha 10 x 8 para seringas manuais e 25 x 8 (20G 1)para vacinadoras automáticas.

Preparo

Preparar a vacina somente à medida em que for necessária a sua utilização.

Descongelar a vacina em água à temperatura de $27 \pm 1^{\circ}\text{C}$, durante aproximadamente 1 minuto.

Abrir a ampola, quebrando-a na extremidade superior. Com uma seringa estéril de 5 ml, injetar 3 ml do diluente específico na ampola de vacina. Aconselha-se o uso de uma agulha 18G x 11/2 para a retirada da vacina, evitando assim o rompimento de células. Aspirar o conteúdo vacinal, transferindo imediatamente para o frasco de diluente, injetando lentamente a vacina. Enxaguar as paredes da ampola com 3 ml do diluente, visando extrair todas as células que contém o vírus vacinal. Repetir esta operação uma vez mais.

Agitar o frasco com movimentos suaves, para garantir uma perfeita homogeneização. Desta forma, a vacina estará pronta para uso, devendo ser utilizada imediatamente.

Esquema de vacinação

Vacinar os pintos no 1o dia de vida, no incubatório.

Uma única aplicação é suficiente para proteger as aves durante toda sua vida econômica.

APRESENTAÇÃO

Ampolas com 1000, 2000 e 4000 doses.

CONSERVAÇÃO

Conservar sob temperatura de -196°C (Nitrogênio líquido).

ADVERTÊNCIAS

Não vacinar aves mal nutridas ou com doenças intercorrentes.

Depois de aberto o frasco, a vacina tem conservação limitada.

Não reaproveitar os frascos após a utilização.

Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

Não recongelar a vacina após o descongelamento.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a contar da data de fabricação.